

GIESTA 2

ジエスタ 2

細部の美しさまで磨き上げた玄関ドア『ジエスタ2』
豊富なデザイン・ラインアップで、
玄関から住まいの個性づくりを実現します



C12型

M21型

M22型

M26型

D12型


優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく

住まいの中で、最も熱が逃げやすいのは、
玄関ドアなどの開口部。
住まいの地域に合わせて断熱性能を選択
できます。

FG-L

外観・内観が同一色で5パターンから選択可能。

外観色を基本に、5つのパターンからお選びいただけます。
よりお求めやすいシリーズです。



	ブラック(T)	オータムブラウン(G)	シャイングレー(K)	ナチュラルシルバー(D)	ホワイト(W)
外観色 (アルミ色)					
内観色 (樹脂色)					

引違い窓



単体引違い窓



シャッター付
引違い窓

装飾窓



縦すべり出し窓T
(オペレーター)



横すべり出し窓
(オペレーター)



高所用
横すべり出し窓



FIX窓
(内押縁タイプ)

網入り複層ガラス



シャッター付引違い窓の障子はSAMOSE-II・SAMOSE-Lを使用します。



内倒し窓



上げ下げ窓FS
(フラットスライド)

室内建具

Lasissa(ラシッサ)

Interio




クリエは、6色。
リアルな木目と無地の白。



パレットは、7色。
ペンキの手塗り感を表現。



ラテオは、6色。
低彩度グレイッシュカラー横木目。



ヴァンティアは、7色。
ローラー塗装の手づくり感。



靴下を脱いで、素足で暮らしたくなる床材。
樹種そのものの風合いを高めました。



カラーバリエーション



DW/ホワイトペイントF
(しっかり Foot feel)



D1/イタリアンウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DX/チェスナットF
(しっかり Foot feel)



DJ/ホワイトオークF
(ほんのり Foot feel)



DP/ライトオークF
(ほんのり Foot feel)



D2/メープルF
(さらっと Foot feel)



D3/ライトメープルF
(さらっと Foot feel)




DY/チェリーF
(さらっと Foot feel)




DK/ナチュラルオークF
(ほんのり Foot feel)




DZ/ウォルナットF
(ほんのり Foot feel)




DL/スモークオークF
(ほんのり Foot feel)



DR/ショコラオークF
(ほんのり Foot feel)



DH/チークF
(ほんのり Foot feel)




ナチュラルな質感

天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現しました。



住む人と地球環境への思いやり



短時間で成長する「早生植林木」の活用は、地球レベルでの木材資源の持続可能な供給・調達の上のモデルとなると考えられています。

快適に暮らすための高い性能



へこみキズに強い耐キャスター仕様 ※1
物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。

- 優れたお手入れ性 ※2
- お手入れ簡単ノンワックス (ワックス不要) ※3・4
- 床暖房の仕上げ材として使用可能 ※5・6




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



※1 傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。
※2 汚れがひどい時は、中性洗剤などを使用し、洗剤をきれいに拭き取ってください。
※3 お客さまのご都合でワックスがけをされる場合は、リンレイ社「ハイテックフローリングコート」をお使いください。他のワックスを使用すると、不具合の原因になります。
※4 フローリングは本質的に水気を嫌います。お手入れや水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、フクレやひび、変色などの原因になります。
※5 小根太タイプの床暖房パネル専用です。フィルムタイプや根太間タイプの床暖房パネルには使用できません。床暖房施工時は施工説明書に従い、パネルに接着剤を塗布してください。
※6 木質材料を使用しているため、温湿度変化により伸び縮みし、隙間や突き上げが発生する場合があります。

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
◆商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
◆商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
◆掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

幅広サイズ(約150mmピッチ)で天然木のみずみずしい木味を一層鮮やかに引きだした「2枚はぎ」のシリーズ。



Black Cherry
ブラックチェリー



ブラックチェリー 品番 HVS2P0048DF



Sycamore
シカモア



シカモア 品番 HVS2P0047DF



Black Walnut
ブラックウォルナット



ブラックウォルナット 品番 HVS2P0002DF



Hard Maple
ハードメイプル



ハードメイプル 品番 HVS2P0017DF



Birch
バーチ



バーチ 品番 HVS2P0049DF

ライフマスター構成による進化した次世代仕様



耐落下傷
其面や金属、スプーン、缶など少し重いものをフロアに落とすとしても、凹み傷が付きにくくなっています。



耐キャスター凹み傷
キャスター付きの椅子に人が座ったままで椅子が移動したり、キャスター付きの家具を移動したりしても、フロアに凹み傷が付きにくくなっています。



耐静荷重傷
ダイニングセットなどの椅子に人が座って長時間に亘って座り続けたり、椅子の脚によりフロアに重荷がかかっても、凹み傷が付きにくくなっています。

エコフロアは、地球の森と共生し、持続可能な部材調達のもとに、木+αの技術で快適な住環境を創造する**環境配慮型床材**です。

表面意匠材：天然木突き板
適切に管理された森に由来する北アメリカやヨーロッパの広葉樹を使用。

機能材：硬質パワーシート
意匠材や基材を補完して、フロアの安定性、耐久性などの機能・品質を向上させる部材。

基材：FSC認証メランティ合板
私たちの現地パートナー企業は、山への強い思いと、長年の経験と努力によって、信頼性の高いFSCの森林認証を取得しました。エコフロアでは、森林認証材のメランティの樹を基材に活用しています。



フリーワックス

ワックス付けは必要ありませんが、希望される場合はワックス付けが可能です。ワックス付けされる場合は標準ワックスをご採用ください。無ワックスを希望される場合は、別途ワックスの取扱いとなり、木の材質により若干の凹凸や色むらなど、使用水気の性質が異なる場合があります。<重要ワックス> リンレイソフタイプII、ハイチアフローリングコート ジェンソン/プレジデントワックス エコシワックス輸入 ベンジン/ニューコーテック

*事例写真は3枚はぎのもので、各樹種の貼り上がりの参考イメージとしてご覧ください。

Live Natural® 2枚はぎ

ライブナチュラル 2枚はぎ コーディネート

樹種	床材	玄関框	付框 (150×30)	化粧階段	手摺部材
	ブラックチェリー	ブラックチェリー	ブラックチェリー	ブラックチェリー	チェリー色 (カテ集材材)
	シカモア	シカモア	シカモア	シカモア	ホワイト色 (カテ集材材)
	ハードメイプル	ハードメイプル	ハードメイプル	ハードメイプル	ホワイト色 (カテ集材材)
	ブラックウォルナット	ブラックウォルナット	ブラックウォルナット	ブラックウォルナット	ウォルナット色 (ワスウッド集材材)
	バーチ	バーチ	バーチ	バーチ	ホワイト色 (カテ集材材)

機能

- 耐落下傷性
- 耐キャスター凹み傷性
- 耐静荷重傷性
- 床暖房対応

ワックス不要

シンプルモダンな空間を演出する階段部材としてホワイト側板とけこみ板もラインナップしております。
ライブナチュラルの各樹種とホワイト色との組み合わせにより、コントラストの効いた明るく開放的なインテリアを提案できます。

樹種のご紹介

ブラックチェリー	シカモア	ハードメイプル	ブラックウォルナット	バーチ
<p>古くから高級家具材に使用され、落ち着いた雰囲気を出す美しい樹。</p> <p>左：マリンディ (ボラダ社) 右：タリアセン2 [フランク・ロイド・ライト]</p>	<p>古くから「王者の樹」として王侯貴族に珍重され、ストラディバリウスのバイオリンなどに使用されている。</p>	<p>カナダの国旗メイプルリーフで知られる樹種で、樹液からはメイプルシロップが取れます。野球のバットにも使われています。</p> <p>メイプルシロップ</p>	<p>世界三大銘木の一つ。米国大統領の指揮台やスタンウェイのような高級ピアノなどに使われている。</p> <p>コノイドチェア [ジュージ・ナカシマ]</p>	<p>高級家具や内装材に使用され、やわらかな空気感を醸し出し、女性的な優しさを感じさせる。</p> <p>バイミオチェア [アルヴァ・アアルト]</p>

これらの樹種は時間が経つほど色艶が増し、しっとりとした深みのある美しい風合いに変わっていきます。逆に色合いが薄くなり、歴史と風格を感じさせるような風合いに変わっていくものもあります。総じて時間が経つほどより美しく、より価値の高い物になっていくからこそ、家具や音楽器、インテリア材として、何百年も世界中で広く、長く使われ親しまれているのです。Live Natural はそうした短期的な流行に左右されない、時を超える価値を持った樹種を使用しております。是非、時と共に美しく変化していく過程をお楽しみください。

ニューフォルテ AIRiS エアリス 耐傷性床材〈サイレックスα塗装品〉3枚ハギ



Pearl White パールホワイト



品番: HVS3A0151D 色調名: パールホワイト



Deep Brown ディープブラウン



品番: HVS3A1551D 色調名: ディープブラウン

日常生活の様々なトラブルから床を守ります。

- サイレックスα塗装
- ライフマスター構成
- 突き板
- 硬質パワースHEET
- 合板

床のライフサイクルを長くしたライフマスター構成

化粧単板と合板の間に「硬質パワースHEET」を接着することにより、床をへこみ傷などからしっかり守り従来の木質フロアと比べ床のライフサイクルを長くします。

耐落下傷性



食器を落としても凹みキズが付きにくい!

耐キャスター凹み傷性



キャスター付き家具の移動による凹みキズが付きにくい!

耐静荷重傷性




椅子に座って傾いても脚跡が付きにくい!

床暖房対応



「強力ヒビワレ防止処理」により床暖房の熱に強い!

玄関框	付框	化粧階段
<p>サイズ(mm)</p> <p>パールホワイト</p> <p>120×70×1,960</p> <p>120×70×2,950</p> <p>150×90×1,960</p> <p>150×90×2,950</p>	<p>サイズ(mm)</p> <p>パールホワイト</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>	<p>パールホワイト</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>
<p>サイズ(mm)</p> <p>ディープブラウン</p> <p>120×70×1,960</p> <p>120×70×2,950</p> <p>150×90×1,960</p> <p>150×90×2,950</p>	<p>サイズ(mm)</p> <p>ディープブラウン</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>	<p>ディープブラウン</p> <p>120×30×1,960</p> <p>120×30×2,950</p> <p>150×30×1,960</p> <p>150×30×2,950</p>



サイレックスα塗装はフリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。

ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

- 推奨ワックス (株)リンレイ ハイテックフローリングコート、ノンブライท์
- ユニシ(株) ハイテックフローリングコートつや消し0
- フックス(株) ワックス職人
- フュンソ(株) プレジジックワックス
- ペンギン(株) ニューコートワックス
- 廣川(株) ナチュラルック



Pearl White パールホワイト

品番: HVS3A0151D 色調名: パールホワイト

日常生活の様々なトラブルから床を守ります。

サイレックスα塗装

ライフマスター構成

突き板

硬質パワーシート

合板

床のライフサイクルを長くしたライフマスター構成

化粧単板と合板の間に「硬質パワーシート」を複合することにより、床をへこみ傷などからしっかり守り従来の木質フロアと比べ床のライフサイクルを長くします。

耐落下傷・耐キャスター傷・耐静荷重傷



化粧単板と合板の間に「硬質パワーシート」を複合することにより、従来の木質フロアと比べ床のライフスタイルを長くします。

耐落下傷



灰皿、食器皿、スプーンや缶など、若干重いものをフロアの表面に直接落としても、凹み傷は目立ちません。

●落球衝撃試験 (当社製品比較)



合板フロア 凹み量/0.30mm
※数値は試験結果であり、保証値ではありません。

ニューフォルテ 凹み量/0.09mm

耐キャスター凹み傷



キャスター付きの椅子に人が座ったまま繰り返し移動したり、キャスター付きの家具を移動しても、フロアへの凹み傷が付きにくく、表面の美しさを保ちます。

●キャスター試験 (当社製品比較)



合板フロア 凹み量/0.30mm
化粧単板の劣化が発生
※数値は試験結果であり、保証値ではありません。

ニューフォルテ 凹み量/0.12mm
化粧単板は変化なし
※数値は試験結果であり、保証値ではありません。

耐静荷重傷



ダイニングセットなどの椅子に人が座り、後ろに傾いて寄り掛かった場合でも凹み傷が付きにくくなっています。

●椅子静荷重試験 (当社製品比較)




合板フロア 凹み量/0.30mm
※数値は試験結果であり、保証値ではありません。


ニューフォルテ 凹み量/0.10mm

■ニューフォルテ3枚ハギ AIRiS
寸法: 厚み12×303×1,818mm

(平面図)



(断面図)



サイレックスα塗装はフリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可圏です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

玄関部材

床と美しくコーディネートできる玄関用の部材。



玄関框



付框

国土交通大臣認定 防火設備 防火戸FG S




◆基本性能

アルミ構造の断熱窓では、最高水準の断熱性能を実現。

「次世代省エネ基準Ⅲ地域以南」に適合


LIXIL独自のスマートシナジーシステムにより、従来のアルミ構造の断熱窓をリードする優れた断熱性能を実現しました。

◆高断熱型 Low-E 複層ガラス



特殊金属膜と中空層のダブル効果で一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

●年間暖冷房費比較 (Low-Eの場合)
年間暖冷房費を約3万円も節約。



◆カラーバリエーション


<FG-S>



※アングル部は樹脂色になります。

◆防火性能確保の工夫

加熱発泡材	一定の温度になると発泡して隙間を塞ぎ・炎をストップ
ガラス保持金具	加熱による変形・強度低下に対してガラスを保持
補強芯材	加熱による変形・強度低下に対して形状を保持
ガラス	網入りガラスで炎の貫通を防ぎ Low-Eで温度上昇を抑制



◆LIXIL独自の工夫

スマートシナジー	ガラス面積最大化により断熱性向上
フレームイン構造 (隠し框)	障子の框(特に樹脂材)の露出が少なく、加熱による変形を抑制 補強芯材の使用を低減

防火戸 FG



◆安心・安全

確実にロックをかけて侵入口を遮断する クレセント「空かけ防止機構」



特許取得済

障子が確実にしまっていない場合、クレセントが最後まで回らない仕組みになっており、空かけ状態に気づくことができます。

ヒヤリ事故を未然に防ぐ 安心・安全設計

●指はさみ防止構造(上げ下げ窓FS)


障子が完全に閉まる前にストッパー部分で止まる、指をはさみにくい構造です。



指はさみ防止構造

●インナーピボット構造(採風勝手口ドア)

ピボットヒンジを框の中に隠すことで、吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子様でも指をはさみにくい構造です。



インナーピボット構造

◆デザイン

防火戸 個別認定取得済商品



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 13.09.13




エコカラットの特徴

電気を使わず健康的で安心な空気にします！

結露や高湿度によるカビ・ダニの発生を抑制*。
シックハウス症候群の原因物質VOCを吸着します。
ペットなど家の気になるニオイを軽減して来客時も安心！


さまざまなニオイ物質を吸着

[悪臭成分の低減率]



エコカラットの高い調湿機能

[各壁材の吸放湿量]



調湿力



調湿建材
（社）日本建材・住宅設備産業協会

（社）日本建材・住宅設備産業協会の調湿建材に登録！

VOC吸着力



（財）日本建築センターよりホルムアルデヒド低減建材認定を取得！

ニオイ吸着力




エコカラットは、生活臭の原因物質を吸着し、お部屋の気になるニオイを軽減します。

ECOCARAT

エコカラット

カラーバリエーション

グラナスラシャ ECO-315



スノージェ ECO-30NET




カッセ ECO-30NET



ペトラスクエア ECO-60NET



ヴィーレ ECO-30NET



スプライン ECO-303



パールマスク ECO-60NET



ECO CARAT AIRLIO

カラーバリエーション

アレッシュ ECOL-303



ARE1 ホワイト
ARE2 ベージュ
ARE3 グレー

トラパーチン ECOL-303



RFN1 ホワイト
RFN2 ベージュ
RFN3 グレー

スプライン ECOL-303



ASPN1 ホワイト
ASPN2 ベージュ
ASPN3 ライトローズ
ASPN4 ライトグリーン

シルクリーネ ECOL-303



ASLA1 ホワイト
ASLA2 ベージュ
ASLA3 グレー

たけひご ECOL-303



ATK1 ホワイト
ATK2 ライトベージュ
ATK3 グレー

布柄 ECOL-303




NU1 ホワイト
NU2 ベージュ
NU3 イエローベージュ
NU4 ピンクベージュ
NU5 ブラウン

エアリオの特徴

最高の調湿性能 (当社比)

吸放湿量が400 g/m²に高まり、効果的に調湿。
従来のエコカラットより30%増の高い調湿性を発揮します。


[各壁材の吸放湿量]




※試験結果は当社試験方法 (相対湿度50%→90%→50%にした時の吸湿と放湿量を示します) によるものです。
他建材、家具の配置、気象、換気などの条件によって異なります。

[二層多孔質のはたらき]

新技術! 水・汚れを通しにくく
湿気を吸収する二層多孔質。



※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格が変更する場合がありますのでご了承下さい。
※エコカラットの施工後に結露、カビ、ダニの発生・繁殖、ニオイを消臭、アレルギーの防止などの効果を保障するものではありません。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)





※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TK103SV+KICタオルリング

Worktop

人造大理石 / DIC ハイセラミー



シャインベージュ



シャイングレー



シャインホワイト

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ホーローは表面がガラス質なので手入れカンタン。油汚れもサッとふき取るだけできれいになります。キズに強いので、こびりついた頑固な汚れもゴシゴシこすって落とせます。熱や湿気にも強いので、コンロまわりでも安心してお使いいただけます。



Cabinet

巾木収納付オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納。小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



巾木カラー



こげ茶



ホワイト



ソフトクロージング
引き出しにかかる力を自動調節して静かに閉まるので、中の収納物も安心です。

Sink

Zシンク



使いやすさを追求した形状です。シンク裏面に制振材を貼ることで、シンクに水やお湯があたる音を和らげました。小物置きも標準装備です。



小物置き(標準装備)

Tap & Dishwasher

浄水器一体型 エコタイプ ハンドシャワー水栓 TJS-SP-25ET (5物実除去)



不純物を除去してきれいな水をつくります。

除去する不純物
・カルキ・濁り
・溶解性鉛
・農薬・カビ臭

エコタイプ

Rangehood & Heater

ホーロークリーンレンジフード VUA



頑固な汚れもサッと取れるホーロー整流板

キッチンの中で特に掃除に困る場所だから、汚れが染みこまない高品位ホーローを整流板に採用。頑固な油汚れもサッと拭くだけでキレイになります。ホーロー整流板で油煙汚れをシャットアウトします。

浅型 食器洗い乾燥機 / EW-45R2S



・食器のセット位置がカンタンにわかる「カラーナビ食器かご」
・すみずみまで水流が届く「ターボ噴射」
・除菌洗浄・乾燥
・ソフト排気

ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ 水無片面焼 / TN72AV60C



トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。







画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Tタイプ

1616(1坪サイズ)
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ棚水栓(棚W300)

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ホワイト(ラグ調)	 ホワイト	 ティンバーグリーン	 ブリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WTX2**

KNR6N SBK4N HDPFW VMK2W YAUC1 KSCE6 IKJN1 LGA01

お掃除ラクラクほっカリ床

入った瞬間から心地よく、
親水パワーでお掃除ラクラク。



冷気をシャットアウトする、VV断熱構造!
翌朝にはカラリと乾き、お掃除ラクラク。
※ほっカリ床はTOTOの登録商標です。

浴槽



ゆるり浴槽:FRPバス(ホワイト)×ワンタッチ排水栓

ゆるり浴槽

「気持ちいい」を科学したら、
このカタチになりました。



魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)

人間工学を応用したゆるり浴槽で
身も心もリラックス

魔法びん浴槽



お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれい。



洗いやすいカタチと
抗菌・防カビ仕様で
お手入れが簡単!

ふろふた

ラクかるふろふた

2枚割ふた



カウンター



スライドバー



洗い場水栓



シャワーホースフック



照明




換気





Color Variation

※はお見積りカラーです





画像はイメージです

洗面化粧台
オクターブ

化粧台(2枚扉タイプ) LDSFA075BAGEN1W
三面鏡(ワイドLED/エコあり) LMFA075A3GLC1G

手や顔を洗う動作をこれまで以上にスムーズにし、キレイも保つ快適機能が充実。

Color Variation

※ はお見積りカラーです

カウンター					
	ホワイト	 W:パナシホライト	B:パナシアクア	M:ロイダブラウン	P:ミディアムウッドN
扉					
		Z:ライトウッドN			

ラクラクスマート水栓

F1 スマート棚



エアインシャワー 節水・節湯
エコシングル水栓 節水・節湯

節水
CI

F1 ホワイト(マット調)

スマート棚

手近な場所に置いて便利なスマート棚

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きスペースとして使えます。よく見える位置なので置き忘れも防ぎます。



すべり台ボウル

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計



ゆったり心地よく使え、洗濯もしやすいひろびろ設計のボウル



奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



奥ひろ収納
奥ひろし

従来品

奥ひろ収納

複雑で場所をとるカタチの排水管が、収納スペースを圧迫。

排水管のカタチをシンプルに。位置も、奥へ配置することで、収納スペースを確保。

お掃除ラクラク排水口

お掃除しやすくなるための工夫をすみずみに凝らしました

スッキリ排水口

らくポイヘアキャッチャー




排水口に金具がない、滑らかな形状。かんたんにポイッと捨てられます。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

化粧鏡

広く照らしながら省エネにもなる ワイドLED照明



三面鏡(ワイドLED照明・エコミラー・全面鏡裏収納付き)

収納キャビネット

収納スペースたっぷりのシンプルなタイプ



2枚扉タイプ
抜群の収納スペースを誇り、大きな物も余裕で収まります。

2枚扉タイプ(間口750mm)

TOTOのミッション



みんなの
まいにちを、
きれいに快適に。

まいにちを、
環境にやさしい
暮らしへ。

いつでもいつまでも、
人とのつながりを
大切に。

あしたを、ちがう「まいにち」に。



特定法人様向け 写真はイメージです

汚れがcaれる場所がない

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。



超節水で水道料金もおトク

環境にやさしく、しかも経済的。13L便器に比べ約71%の超節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな洗浄音

トルネード洗浄で、少ない水でもしっかり洗浄。さらに静かな洗浄音も実現。

「潮騒の音」程度に低騒音化
約63dB(A)[※]

※従来品(サイホン便器)は約71dB(A)※(25)の流速の音)程度。※当社基準に基づき、水圧0.2MPa(洗動時)、便座・便ふたを全開した状態で便器本体先端より上方1m、かつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。大音量の水、誘音など洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。

組み合わせ便器
CS340

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水仕様でしっかり洗浄。そのうえ静か。

便器 CS340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

Color Variation

※は見積りカラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。掲載のカラーは、お見積りの便器と便座セットでの品揃えとなります。



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座/クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	暖房便座	着座センサー

「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です

便座
ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

TCF2212#NW1

クリーン樹脂

便座とノズルに防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。



※従来品の詳細はカタログをご参照ください。

たっぷり洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで洗浄の強弱をつけ、たっぷりとした洗いい心地を実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と「おまかせ節電」。2つの節電モードで電気代も安心。



TOTOのミッション

